Monomere Selbstklebefolien

Produkt	€/qm	€/Rolle

Heinen Sol-Print 3010 weiss glänzend, ablösbar B1

PVC, 100µ, weiss, glänzend, ablösbarer, **grauer Kleber.**
Für Innen- und Außenanwendungen. Haltbarkeit: 4 Jahre

1050mm x 50m	1,67	87,68
1372mm x 50m	1,67	114,56
1524mm x 50m	1,67	127,25

alternative Rollenlänge: 25lfm

Heinen Sol-Print 3020 weiss glänzend, permanent B1

PVC, 100µ, weiss, glänzend, permanenter, **grauer Kleber.**
Für Innen- und Außenanwendungen. Haltbarkeit: 4 Jahre

1050mm x 50m	1,67	87,68
1372mm x 50m	1,67	114,56
1524mm x 50m	1,67	127,25

alternative Rollenlänge: 25lfm

Heinen Sol-Print 3030 weiss glänzend, permanent B1

PVC, 100µ, weiss, glänzend, permanenter, **transparenter Kleber.**
Für Innen- und Außenanwendungen. Haltbarkeit: 4 Jahre

1050mm x 50m	1,67	87,68
1372mm x 50m	1,67	114,56
1524mm x 50m	1,67	127,25

alternative Rollenlänge: 25lfm

Heinen Sol-Print 3041 weiss matt, permanent B1

PVC, 100µ, weiss, matt, permanenter, **grauer Kleber.**
Für Innen- und Außenanwendungen. Haltbarkeit: 4 Jahre

1050mm x 50m	1,60	84,00
1372mm x 50m	1,60	109,76
1524mm x 50m	1,60	121,92

alternative Rollenlänge: 25lfm

Heinen Sol-Print 3050 transp. glänzend, permanent B1

PVC, 100µ, transparent, glänzend, permanenter, Kleber.
Für Innen- und Außenanwendungen. Haltbarkeit: 4 Jahre

1050mm x 50m	1,53	80,33
1372mm x 50m	1,53	104,96
1524mm x 50m	1,53	116,59

alternative Rollenlänge: 25lfm

Heinen Sol-Print 3110 Floor Graphics, semipermanent

Sol-Print 3110 besteht aus einer geprägten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie für die Bedruckung mit Eco Solvent, Solvent Latex und UV Tinten. Als Fußbodenwerbung kann die Folie ohne Laminat eingesetzt werden durch die rutschhemmende Wirkung der einzigartigen Prägung.

1372mm x 25m	8,32	285,38

alternative Rollenlänge: 12,5lfm

HEINEN · SOL-PRINT

Monomere Laminate

Produkt	€/qm	€/Rolle

Heinen Sol-Print 3800 Laminat matt B1

PVC, 80µ
Für Innen- und Außenanwendungen. Haltbarkeit: 4 Jahre

1050mm x 50m	1,69	88,73
1372mm x 50m	1,69	115,93
1524mm x 50m	1,69	128,78

alternative Rollenlänge: 25lfm

Heinen Sol-Print 3900 Laminat glänzend B1

PVC, 80µ
Für Innen- und Außenanwendungen. Haltbarkeit: 4 Jahre

1050mm x 50m	1,69	88,73
1372mm x 50m	1,69	115,93
1524mm x 50m	1,69	128,78

alternative Rollenlänge: 25lfm

→ Index

Polymere Selbstklebefolien

Produkt	€/qm	€/Rolle

Heinen Sol-Print 5010 weiss glänzend, permanent B1

PVC, 75µ, weiss, glänzend. Permanenter, **grauer Solvent-Acrylat Kleber.** Für die Außenanwendungen auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Haltbarkeit: 5-7 Jahre

1050mm x 50m	2,99	156,98
1372mm x 50m	2,99	205,11
1524mm x 50m	2,99	227,84

alternative Rollenlängen: 12,5lfm, 25lfm

Heinen Sol-Print 5020 weiss glänzend, permanent B1

PVC, 75µ, weiss, glänzend. Permanenter, **transparenter Solvent-Acrylat Kleber.** Für die Außenanwendungen auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Haltbarkeit: 5-7 Jahre

1050mm x 50m	2,99	156,98
1372mm x 50m	2,99	205,11
1524mm x 50m	2,99	227,84

alternative Rollenlängen: 12,5lfm, 25lfm

Heinen Sol-Print 5030 weiss gl., Airfree permanent B1

PVC, 75µ, weiss, glänzend. Permanenter, **grauer Solvent-Acrylat Kleber.** Airfree für die problemlose, blasenfreie Verklebung. Für die Außenanwendungen auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Haltbarkeit: 5-7 Jahre

1050mm x 50m	4,08	214,20
1372mm x 50m	4,08	279,89
1524mm x 50m	4,08	310,90

alternative Rollenlängen: 12,5lfm, 25lfm

Heinen Sol-Print 5040 weiss matt, permanent B1

PVC, 75µ, weiss, matt. Permanenter, **transparenter Solvent-Acrylat Kleber.** Für die Außenanwendungen auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Haltbarkeit: 5-7 Jahre

1050mm x 50m	2,99	156,98
1372mm x 50m	2,99	205,11
1524mm x 50m	2,99	227,84

alternative Rollenlängen: 12,5lfm, 25lfm

Heinen Sol-Print 5050 transparent gl., permanent B1

PVC, 75µ, transparent, glänzend. Permanenter **Solvent-Acrylat Kleber.** Für die Außenanwendungen auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Haltbarkeit: 5-7 Jahre

1050mm x 50m	2,99	156,98
1372mm x 50m	2,99	205,11
1524mm x 50m	2,99	227,84

alternative Rollenlängen: 12,5lfm, 25lfm

HEINEN • SOL-PRINT

Polymere Laminate

Produkt	€/qm	€/Rolle

Heinen Sol-Print 5800 Laminat matt B1

PVC, 75µ.
Für die Außenanwendungen auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Haltbarkeit: 5-7 Jahre

1050mm x 50m	3,01	157,92
1370mm x 50m	3,01	206,35
1524mm x 50m	3,01	229,21

alternative Rollenlängen: 12,5lfm, 25lfm

Heinen Sol-Print 5900 Laminat glänzend B1

PVC, 80µ.
Für die Außenanwendungen auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Haltbarkeit: 5-7 Jahre

1050mm x 50m	3,01	157,92
1370mm x 50m	3,01	206,35
1524mm x 50m	3,01	229,21

alternative Rollenlängen: 12,5lfm, 25lfm

Filme / Papier

Produkt	€/qm	€/Rolle

Heinen Sol-Print 4030 Budjet RollUp satin, 170µ

Weisse Polypropylen-Folie mit grauer Rückseite, geeignet für Roll-Up-Displays, Poster, Banner, PoS und den Messebau.

914mm x 3m	3,10	8,50
914mm x 50m	3,10	141,78
1067mm x 50m	3,10	165,49

Heinen Sol-Print 4040 Premium RollUp satin, 170µ

Hochweisse Polyesterfolie mit Silverback- Lichtsperrschicht, geeignet für Roll-Up-Displays, Poster, Banner, PoS und den Messebau.

914mm x 3m	4,67	12,80
914mm x 30m	4,67	128,16
1067mm x 30m	4,67	149,62
1270mm x 30m	4,67	178,08

Heinen Sol-Print 4050 Premium PopUp satin, 300µ

Hochweisse Polyesterfolie mit Silverback-Lichtsperrschicht, geeignet für Pop-Up-Displays, Banner, PoS und den Messebau.

914mm x 3m	7,63	20,92
914mm x 20m	7,63	139,48
1067mm x 20m	7,63	162,82

Heinen Sol-Print 4010 Backlitfilm satin, 210µ

Transluzenter Backlit Film, der auf einem klaren ,farbneutralen Polyester Film basiert. Die hochweiße Beschichtung sorgt für gute Kratzfestigkeit und intensive Farben mit und ohne Hintergrundbeleuchtung - Day & Night.

1067mm x 30m	4,21	134,70
1372mm x 30m	4,21	173,20

Heinen Sol-Print 2030 Poster Paper semiglossy 200gr.

Spezialbeschichtetes, semiglänzendes, wasserbeständiges Papier für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten.

1067mm x 30m	2,14	68,63
1372mm x 30m	2,14	88,25
1524mm x 30m	2,14	98,02

Heinen Sol-Print 2041 Poster Paper satin 150gr.

Extra für den digitalen Inkjetdruck entwickeltes, semimattes Papier. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, Eco-Solvent, UV und Latex-Tinten.

1067mm x 50m	1,10	58,90
1372mm x 50m	1,10	75,73
1524mm x 50m	1,10	84,13

Heinen Sol-Print 2051 Poster Paper satin 200gr

Extra für den digitalen Inkjetdruck entwickeltes, semimattes Papier. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, Eco-Solvent, UV und Latex-Tinten.

1067mm x 50m	1,30	69,14
1372mm x 50m	1,30	88,91
1524mm x 50m	1,30	98,76

→ Index

HEINEN • SOL-PRINT

Banner

Produkt	€/qm	€/Rolle

Heinen Sol-Print 8010 Budget Banner, 440gr.

laminiertes PVC-Banner mit einem Marken Polyester Gewebekern. Die weiße, semimatte Deckschicht ermöglicht eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Die leichte Struktur der Rückseite verhindert ein zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Heinen Sol-Print 8010 kann mit gängigen Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden. Es kann vielseitig für kurzfristige Werbung eingesetzt werden.

1067mm x 25m	2,54	67,37
1372mm x 25m	2,54	87,20
1524mm x 25m	2,54	96,86
1600mm x 25m	2,54	101,69

Heinen Sol-Print 8020 Premium Banner, 510gr.

vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das schwer entflammbar ist und damit auch in Innenräumen einsetzbar ist. Die einseitig kalandrierte, semimatte Oberfläche gibt die Druckfarben brillant wieder. Sol-Print 8020 kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden.

762mm x 25m	3,06	58,22
1100mm x 25m	3,06	84,04
1370mm x 25m	3,06	104,67
1600mm x 25m	3,06	122,24

Heinen Sol-Print 9010 Premium Artist Canvas, 350gr.

Hochwertiges, einseitig beschichtetes Canvas, 30 / 70% Polyester-Baumwoll-Mischgewebe mit natürlich strukturierter Oberfläche. Geeignet als Inkjet-Leinwand für gerahmte Drucke oder zum Bespannen auf Holzkeilrahmen. Für Kunstdrucke, Poster, Messebau und Bühnendekorationen. Sol-Print 9010 kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden.

914mm x 3m	6,46	17,72
1067mm x 15m	6,46	103,46
1370mm x 15m	6,46	132,84
1520mm x 15m	6,46	147,38